


Inconnu noir n°57

Vass3R03s156-160



Collection Vassal-Montpellier


OMtp532

*up + 57 3
Inconnu n° 57
cl 3 R 3 A 156-160*


FH

Inconnu noir 57

cl 3 R 3 & 156-160







Désignation : *Inconnu noir*

Clos 5 Planche 17 côté S N° 13

Vigueur : 3

Date de maturité : (3.8.59) P₀=0

Chargé :

S.	1	1	(-1)
	2	1	
	3	5	
	4	4	
	5	3	
			140/22 6

Inconnu noir

Désignation

Clos 5 Planche 17 côté S N° 13

Vigueur : 4

Date de maturité : 29.8.60

Chargé :

S.	1	6	(+4)
	2	0	
	3	4	
	4	6	
	5	6	
			28 29 9

Désignation *Inconnu noir*

Clos 5 Planche 17 côté S N° 13

Vigueur : 3

Date de maturité : 14.8.61

Chargé :

S.	1	9	P. 1 (+1)
	2	6	
	3	7	
	4	5	
	5	8	
			35/41 9

Désignation : *Inconnu noir*

Clos 5 Planche Rang Souche

Vigueur : 3 17 S 13
V. le 7.8.62

Date de maturité : le 21.8.62

Pourriture : 0 (+1)

GRAPPE : G - M - P - L - M - 0

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Chargé :

	Saveur :	0 - m - ar - fox - herb
S 1	11	Disc - sph - 011 - Ov
		Obov - cyl - fus.
S 2	6	
S 3	16	avec pépins - apprene
S 4	4	jus : inc. - coloré
S 5	16	

53/43
100/12

Désignation : *Inconnu non.*

Clos 5 Planche 17 Rang 513 Souche

Vigueur : 4

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 26.8.63

Pourriture +2

GRAPPE : G - (M)¹⁰ - P - L - H - (C)

BALE : TG - (G)^{10 x 16} - M - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge : 44

s 1 8 saveur : (S) - m - ar - fox. herb.

s 2 9 disc - sph. - (ell.) - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 11

s 4 12 avec pépins - apyrène

s 5 10 jus : inc. - coloré

Année 1959

Inconnu. non

N° Cl. 5 Planche 17.5.13 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		9/3	12/3								
1	5	1	1								
2	4	1	2								
3	4	3	4								
4	5	4	4								
5	4	1	3								

D le 11-3-59 - 5

Année : 1960

N° . Cl. 5 Pl. 17.5.13 Planche Inconnu. non. Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		9-3	11-3	14-3							
1	5	0	1	2							
2	4	2	2	3 +							
3	8	1	1	4 +							
4	6	1	3	6 +							
5	6	0	0	1							

D le 14.3.60 x + 4

Année : 1961

Emplacement : 5,17913

Inconnu noir

	Nombre total	6.3	9.3	D A T E S						
1	6	2	3							
2	5	1	2							
3	11	0	1							
4	11	0	2							
5	8	3	4							
6										
7										
8										
9										
10										

De 9-3-61
+3

Année 1962

Inconnu noir

N° Planche el 5 P17513 Côté

	Nombre total	D A T E S								
		5.4								
1	9.	7. x
2	5.	3. x
3	11	9. x
4	7.	3.
5	11	7. x

D 5.4 62 x +2

Inconnu noir

Véraisons à 50 %

	76	77	78
XI 4 A2	2-8 +0,5	9-8 +1	5-8 -0,5

Moy + 0,3

Floraison

3R3, 156-160 | 23.5.96(-1)

Fertilité taille courte

	83	84	86
XI 4 A2	11	16	3

10

Désignation : *Inconnu noir.*

VASSAL *625* Planche *17* Côté *S* N° *13* Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.

42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : *Inconnu noir*

VASSAL *bl 5* Planche *17* côté *S* N° *13* souche 1 2 *3* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux *9*.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux *9*.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 3 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Inconnu noir.

VASSAL *65* Planche *17* côté *S* N° *13* Souche 1 2 3 4 *5*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation

Inconnue n° 1

VASSAL *U 5* Planche *17* côté n° *5* 13 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35* limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) *Vert*.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Inconnu noir

Désignation

VASSAL 05 planche 17 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
33 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
34 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
34 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
34 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Dénomination *Inconnu*
Planche côté *5.17.513* Rang souche 1-2-*3*-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : . *ni* Désignation : *INCONNU . NOIR .*

Origine :

Emplacement : Vas. *05847 S13* Vign.

XT 4 AC

- 8 - Angle des nerctures ① - 2 - 3. *Ø*
- 9 - L_1/L ① - 2 - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - 3.
- Forme : 4 - ⑤.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.
-

Remmes 60